お知らせ

南谷郵 の移行について 便局外務業

郵便局は外務業務を行わない る南谷郵便局が行っている で、ご理解とご協力をお願い スの向上に努めていきますの しまれる郵便局としてサービ 窓口業務サービスを行います。 無集配郵便局として引き続き とになりました。なお、南谷 ついて、大屋郵便局が行うこ の集金事務」等の外務業務に め」と「為替貯金・簡易保険 ため、現在、大屋町明延にあ 政事業サービスをお届けする 「郵便物の配達及び取り集 今後とも、地域の皆様に親 将来にわたって安定した郵

▼お問い合わせ/南谷郵便局 ·**実施日**/4月3日(月) (〒668-0050)、大屋

郵便局(1669-0050)

電気製品の内職をしている

個92銭、 だを超える、カプラー差し) ワイヤーハーネス(電線、50 カプラー差し) =1端子51銭 =1個1円37銭、ワイヤー 2端子、 **=1端子56**銭 ハーネス(電線、50が以下、 ▼最低工賃額/プリント基板 差し・曲げ・切り) 2端子、差し) =1 プリント基板

$\mathbf{5078-367-9154}$ 変わりました

▼お問い合わせ/兵庫労働局

機械器具製造業=834円、 器具製造業·情報通信機械器 Ⅱ 7 4 3 円、 □ 767円、 試験機・測量機械器具製造業 計量器・測定器・分析機器・ ス製造業=764円、輸送用 具製造業・電子部品・デバイ 製造業=800円、電気機械 業=811円、一般機械器具 塗料製造業=838円、鉄鋼 工業・靴下製造業=735円 日から改正されています。 ▼最低賃金額(時間額)/繊維 次の最低賃金が昨年12 各種商品小売業 自動車小売業= 月 1

> 家屋=所在・地番・家屋番号・ 地番・地目・地積・評価額、②

最低工賃が変わりました兵庫県電気機械器具製造業

月10日より変わりました。 方に対する工賃の最低額が3

(**5**078-367-9154)

お問い合わせ/兵庫労働局

年に一度は資産 一の確認

ます。 だくために次のとおり縦覧し や家屋の評価額と比較し、評 価額の適正さを判断していた の評価額を、市内の他の土地 自らが所有する土地や家屋

月31日(水)まで ▼縦覧期間/4月3日(月)~5

課、各地域局振興課 ·縦覧場所/養父市 役所税務

▼縦覧内容/①土地=所在・ 要がない人は縦覧できません。 非課税や減免により納税の必 より税額が生じていない人、 ※課税標準額が免税点未満に 理人、委任を受けた代理人 を所有している納税者本人 (同居の家族を含む)、納税管 対象者/市内に土地・家屋

できるもの(運転免許証、健 種類・構造・床面積・評価額 持参するもの/本人確認が

※代理人については委任状 総務部税務課固定資産税係 (**5** 6 6 2 - 3 1 6 4) お問い合わせ/養父市役所

康保険証、 納税通知書、 課税

明細書など)

金品を盗む。 ①漏電調査 電圧測定、

代や工事代として多額の金額 査等の名目で、 を請求する。 点検らしきことを行い、調査

③集金人を装い、

集金する。

電気料金を

※不審に思われたら、「従業員 証明書の提示を求めるととも に関西電力豊岡営業所に確認

豊岡営業所お客様センター(な 0796 - 22 - 3131お問い合わせ/関西電力㈱

相談会を開催します司法書士による無料

※相談を希望される方は、事前 ▼お問い合わせ/兵庫県司法 に電話で予約をしてください。 務、消費者問題についてなど ▼内容/登記、 時~午後4時 ▼とき/4月15日(土)午後 ▼ところ/豊岡市民会館 相続、多重債

西電力からお知らせ

書士会但馬支部

6 6 5

がり込み、目を離したすきに 夕取り替え等の名目で家に上 |詐欺・窃盗の手口 メー

②漏電調査、 コンセントの検 電気器具等の

> ※日程等、 4月13日(木)

試験内容が変更す

▼募集受付/3月27日(月)~

県警察官採用 平成18年度

第1回兵

育大学名誉教授) り方」竹田契一さん(大阪教 害・高機能自閉症児への関わ ·**定員**/800人(無料) お問い合わせ/和田山ロータ D

リークラブ (**8**672-5435)

る場合がありますので、 官採用選考案内で必ず確認し 警察

てください。 ▼お問い合わせ/養父警察署 662 - 0110)

めの基礎と実践講座し口・ADHD理解のた

職員、医療関係者、ご家族等 高機能自閉症への関わり方に D (注意欠陥/多動性障害)、 ▼講演会/「アスペルガー障 ホール(朝来市和田山町玉置) ついて、講演会を行います。 ▼ところ/和田山ジュピター ▼とき/4月22日(土)午後1時~ · 対象/ 教員、保育士、施設 (学習障害)、ADH