

上下水道課では、皆さんがおいしい水を安心して飲めるように、兵庫県豊岡健康福祉事務所(豊岡保健所)において定期的に水質検査を行い、基準に適合した水を送っています。  
主な検査結果は次のとおりです。

令和元年10月の水質データ(飲料水)

㊦1 下小田

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	病原生物
塩化物イオン	6.9 mg/l(200以下)	味覚
P-H値	7.0 pH(5.8-8.6)	異常を認めない
臭味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	基礎的性状
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.15 mg/l	消毒

㊦5 今井

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	病原生物
塩化物イオン	5.4 mg/l(200以下)	味覚
P-H値	7.3 pH(5.8-8.6)	異常を認めない
臭味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	基礎的性状
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.8 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.1 mg/l	消毒

㊦9 三谷

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	病原生物
塩化物イオン	6.9 mg/l(200以下)	味覚
P-H値	6.9 pH(5.8-8.6)	異常を認めない
臭味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	基礎的性状
色度	2 度(5以下)	
濁度	0.6 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.1 mg/l	消毒

㊦13 つるみ

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	病原生物
塩化物イオン	8.1 mg/l(200以下)	味覚
P-H値	6.8 pH(5.8-8.6)	異常を認めない
臭味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	基礎的性状
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

㊦2 舞狂

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	病原生物
塩化物イオン	7.1 mg/l(200以下)	味覚
P-H値	6.9 pH(5.8-8.6)	異常を認めない
臭味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	基礎的性状
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.15 mg/l	消毒

㊦6 浅間

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	病原生物
塩化物イオン	8.1 mg/l(200以下)	味覚
P-H値	6.7 pH(5.8-8.6)	異常を認めない
臭味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	基礎的性状
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.25 mg/l	消毒

㊦10 とが山

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	病原生物
塩化物イオン	6.6 mg/l(200以下)	味覚
P-H値	7.1 pH(5.8-8.6)	異常を認めない
臭味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	基礎的性状
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.1 mg/l	消毒

㊦14 石原

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	病原生物
塩化物イオン	5.3 mg/l(200以下)	味覚
P-H値	7.4 pH(5.8-8.6)	異常を認めない
臭味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	基礎的性状
色度	1 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.8 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.1 mg/l	消毒

㊦3 馬瀬

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	病原生物
塩化物イオン	7.1 mg/l(200以下)	味覚
P-H値	6.9 pH(5.8-8.6)	異常を認めない
臭味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	基礎的性状
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.1 mg/l	消毒

㊦7 一部

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	21 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	病原生物
塩化物イオン	6.5 mg/l(200以下)	味覚
P-H値	6.9 pH(5.8-8.6)	異常を認めない
臭味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	基礎的性状
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.1 mg/l	消毒

㊦11 高柳

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	病原生物
塩化物イオン	6.5 mg/l(200以下)	味覚
P-H値	7.1 pH(5.8-8.6)	異常を認めない
臭味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	基礎的性状
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

㊦15 町

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	病原生物
塩化物イオン	6.9 mg/l(200以下)	味覚
P-H値	7.1 pH(5.8-8.6)	異常を認めない
臭味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	基礎的性状
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.3 mg/l	消毒

㊦4 八木

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	病原生物
塩化物イオン	6.5 mg/l(200以下)	味覚
P-H値	7.0 pH(5.8-8.6)	異常を認めない
臭味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	基礎的性状
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.15 mg/l	消毒

㊦8 伊佐

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	病原生物
塩化物イオン	8.2 mg/l(200以下)	味覚
P-H値	6.7 pH(5.8-8.6)	異常を認めない
臭味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	基礎的性状
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.3 mg/l	消毒

㊦12 小山

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	病原生物
塩化物イオン	6.6 mg/l(200以下)	味覚
P-H値	7.1 pH(5.8-8.6)	異常を認めない
臭味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	基礎的性状
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

㊦16 青山

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	病原生物
塩化物イオン	7.0 mg/l(200以下)	味覚
P-H値	7.2 pH(5.8-8.6)	異常を認めない
臭味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	基礎的性状
色度	1未満 度(5以下)	
濁度	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	味覚
残留塩素	0.1 mg/l	消毒





## セ5 出合

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.5 mg/l(200以下)	味覚
P H 値	7.3 pH(5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭色濁	1未満 度(5以下)	
濁	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.4 mg/l(3以下)	
残留塩素	0.1 mg/l	消毒

## セ9 別宮

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	5.8 mg/l(200以下)	味覚
P H 値	6.6 pH(5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭色濁	1未満 度(5以下)	
濁	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	
残留塩素	0.1 mg/l	消毒

## セ13 ハチ高原

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.7 mg/l(200以下)	味覚
P H 値	7.0 pH(5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭色濁	1未満 度(5以下)	
濁	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

## セ17 安井

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.5 mg/l(200以下)	味覚
P H 値	7.4 pH(5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭色濁	1未満 度(5以下)	
濁	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.6 mg/l(3以下)	
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

## セ6 葛畑

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.6 mg/l(200以下)	味覚
P H 値	7.6 pH(5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭色濁	1未満 度(5以下)	
濁	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.5 mg/l(3以下)	
残留塩素	0.25 mg/l	消毒

## セ10 大久保

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	5.1 mg/l(200以下)	味覚
P H 値	6.8 pH(5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭色濁	1未満 度(5以下)	
濁	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	
残留塩素	0.3 mg/l	消毒

## セ14 吉井

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	8.1 mg/l(200以下)	味覚
P H 値	7.1 pH(5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭色濁	1未満 度(5以下)	
濁	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.5 mg/l(3以下)	
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

## 指標菌検査結果

宿南水源地	大腸菌最確数 0 MPN/100ml 嫌気性芽胞菌 陰性
別宮水源地	大腸菌最確数 0 MPN/100ml 嫌気性芽胞菌 陰性

## セ7 草出

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.8 mg/l(200以下)	味覚
P H 値	7.9 pH(5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭色濁	1未満 度(5以下)	
濁	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.4 mg/l(3以下)	
残留塩素	0.25 mg/l	消毒

## セ11 福定

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	5.2 mg/l(200以下)	味覚
P H 値	6.9 pH(5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭色濁	1未満 度(5以下)	
濁	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

## セ15 鞆縄

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.6 mg/l(200以下)	味覚
P H 値	7.2 pH(5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭色濁	1未満 度(5以下)	
濁	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.6 mg/l(3以下)	
残留塩素	0.1 mg/l	消毒

## セ8 轟

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	4.4 mg/l(200以下)	味覚
P H 値	6.9 pH(5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭色濁	1未満 度(5以下)	
濁	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

## セ12 奈良尾

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	5.1 mg/l(200以下)	味覚
P H 値	6.9 pH(5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭色濁	1未満 度(5以下)	
濁	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.3未満 mg/l(3以下)	
残留塩素	0.25 mg/l	消毒

## セ16 川原場

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/ml(100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.5 mg/l(200以下)	味覚
P H 値	7.3 pH(5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭色濁	1未満 度(5以下)	
濁	0.1未満 度(2以下)	
全有機炭素量(T.O.C.)の量	0.4 mg/l(3以下)	
残留塩素	0.1 mg/l	消毒