

上下水道課では、皆さんがおいしい水を安心して飲めるように、兵庫県豊岡健康福祉事務所（豊岡保健所）において定期的に水質検査を行い、基準に適合した水を送っています。
主な検査結果は次のとおりです。

令和2年7月の水質データ(飲料水)

㊦ 1 下小田

試験項目	測定値・基準値	備考	
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物	
大腸菌	陰性 (陰性)		
塩化物イオン	8.0 mg/l (200以下)	味覚	
P H値	6.8 p H (5.8-8.6)	基礎的性状	
味	異常を認めない		
臭気	異常を認めない		
色度	1未満 度 (5以下)		
濁度	0.1未満 度 (2以下)		
全有機炭素 (T O C) の量	0.3未満 mg/l (3以下)		味覚
残留塩素	0.15 mg/l		消毒

㊦ 5 今井

試験項目	測定値・基準値	備考	
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物	
大腸菌	陰性 (陰性)		
塩化物イオン	6.2 mg/l (200以下)	味覚	
P H値	7.1 p H (5.8-8.6)	基礎的性状	
味	異常を認めない		
臭気	異常を認めない		
色度	1 度 (5以下)		
濁度	0.1未満 度 (2以下)		
全有機炭素 (T O C) の量	0.8 mg/l (3以下)		味覚
残留塩素	0.1 mg/l		消毒

㊦ 9 三谷

試験項目	測定値・基準値	備考	
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物	
大腸菌	陰性 (陰性)		
塩化物イオン	7.1 mg/l (200以下)	味覚	
P H値	6.8 p H (5.8-8.6)	基礎的性状	
味	異常を認めない		
臭気	異常を認めない		
色度	1未満 度 (5以下)		
濁度	0.1未満 度 (2以下)		
全有機炭素 (T O C) の量	0.3 mg/l (3以下)		味覚
残留塩素	0.1 mg/l		消毒

㊦ 1 3 つるみ

試験項目	測定値・基準値	備考	
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物	
大腸菌	陰性 (陰性)		
塩化物イオン	9.9 mg/l (200以下)	味覚	
P H値	6.8 p H (5.8-8.6)	基礎的性状	
味	異常を認めない		
臭気	異常を認めない		
色度	1未満 度 (5以下)		
濁度	0.1未満 度 (2以下)		
全有機炭素 (T O C) の量	0.3 mg/l (3以下)		味覚
残留塩素	0.15 mg/l		消毒

㊦ 2 舞狂

試験項目	測定値・基準値	備考	
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物	
大腸菌	陰性 (陰性)		
塩化物イオン	8.0 mg/l (200以下)	味覚	
P H値	6.8 p H (5.8-8.6)	基礎的性状	
味	異常を認めない		
臭気	異常を認めない		
色度	1未満 度 (5以下)		
濁度	0.1未満 度 (2以下)		
全有機炭素 (T O C) の量	0.3未満 mg/l (3以下)		味覚
残留塩素	0.15 mg/l		消毒

㊦ 6 浅間

試験項目	測定値・基準値	備考	
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物	
大腸菌	陰性 (陰性)		
塩化物イオン	9.9 mg/l (200以下)	味覚	
P H値	6.6 p H (5.8-8.6)	基礎的性状	
味	異常を認めない		
臭気	異常を認めない		
色度	1未満 度 (5以下)		
濁度	0.1未満 度 (2以下)		
全有機炭素 (T O C) の量	0.3未満 mg/l (3以下)		味覚
残留塩素	0.2 mg/l		消毒

㊦ 10 とが山

試験項目	測定値・基準値	備考	
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物	
大腸菌	陰性 (陰性)		
塩化物イオン	8.1 mg/l (200以下)	味覚	
P H値	6.9 p H (5.8-8.6)	基礎的性状	
味	異常を認めない		
臭気	異常を認めない		
色度	1未満 度 (5以下)		
濁度	0.1未満 度 (2以下)		
全有機炭素 (T O C) の量	0.4 mg/l (3以下)		味覚
残留塩素	0.1 mg/l		消毒

㊦ 1 4 石原

試験項目	測定値・基準値	備考	
一般細菌	1 個/m l (100以下)	病原生物	
大腸菌	陰性 (陰性)		
塩化物イオン	5.8 mg/l (200以下)	味覚	
P H値	7.2 p H (5.8-8.6)	基礎的性状	
味	異常を認めない		
臭気	異常を認めない		
色度	2 度 (5以下)		
濁度	0.1未満 度 (2以下)		
全有機炭素 (T O C) の量	1.0 mg/l (3以下)		味覚
残留塩素	0.1 mg/l		消毒

㊦ 3 馬瀬

試験項目	測定値・基準値	備考	
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物	
大腸菌	陰性 (陰性)		
塩化物イオン	8.1 mg/l (200以下)	味覚	
P H値	6.8 p H (5.8-8.6)	基礎的性状	
味	異常を認めない		
臭気	異常を認めない		
色度	1未満 度 (5以下)		
濁度	0.1未満 度 (2以下)		
全有機炭素 (T O C) の量	0.3未満 mg/l (3以下)		味覚
残留塩素	0.15 mg/l		消毒

㊦ 7 一部

試験項目	測定値・基準値	備考	
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物	
大腸菌	陰性 (陰性)		
塩化物イオン	7.1 mg/l (200以下)	味覚	
P H値	6.7 p H (5.8-8.6)	基礎的性状	
味	異常を認めない		
臭気	異常を認めない		
色度	1未満 度 (5以下)		
濁度	0.1未満 度 (2以下)		
全有機炭素 (T O C) の量	0.5 mg/l (3以下)		味覚
残留塩素	0.3 mg/l		消毒

㊦ 1 1 高柳

試験項目	測定値・基準値	備考	
一般細菌	19 個/m l (100以下)	病原生物	
大腸菌	陰性 (陰性)		
塩化物イオン	7.1 mg/l (200以下)	味覚	
P H値	6.9 p H (5.8-8.6)	基礎的性状	
味	異常を認めない		
臭気	異常を認めない		
色度	1未満 度 (5以下)		
濁度	0.1未満 度 (2以下)		
全有機炭素 (T O C) の量	0.5 mg/l (3以下)		味覚
残留塩素	0.2 mg/l		消毒

㊦ 1 5 町

試験項目	測定値・基準値	備考	
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物	
大腸菌	陰性 (陰性)		
塩化物イオン	6.4 mg/l (200以下)	味覚	
P H値	7.0 p H (5.8-8.6)	基礎的性状	
味	異常を認めない		
臭気	異常を認めない		
色度	1未満 度 (5以下)		
濁度	0.1未満 度 (2以下)		
全有機炭素 (T O C) の量	0.3 mg/l (3以下)		味覚
残留塩素	0.25 mg/l		消毒

㊦ 4 八木

試験項目	測定値・基準値	備考	
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物	
大腸菌	陰性 (陰性)		
塩化物イオン	7.3 mg/l (200以下)	味覚	
P H値	6.9 p H (5.8-8.6)	基礎的性状	
味	異常を認めない		
臭気	異常を認めない		
色度	1未満 度 (5以下)		
濁度	0.1未満 度 (2以下)		
全有機炭素 (T O C) の量	0.5 mg/l (3以下)		味覚
残留塩素	0.15 mg/l		消毒

㊦ 8 伊佐

試験項目	測定値・基準値	備考	
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物	
大腸菌	陰性 (陰性)		
塩化物イオン	9.8 mg/l (200以下)	味覚	
P H値	6.7 p H (5.8-8.6)	基礎的性状	
味	異常を認めない		
臭気	異常を認めない		
色度	1未満 度 (5以下)		
濁度	0.1未満 度 (2以下)		
全有機炭素 (T O C) の量	0.3 mg/l (3以下)		味覚
残留塩素	0.2 mg/l		消毒

㊦ 1 2 小山

試験項目	測定値・基準値	備考	
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物	
大腸菌	陰性 (陰性)		
塩化物イオン	7.1 mg/l (200以下)	味覚	
P H値	6.9 p H (5.8-8.6)	基礎的性状	
味	異常を認めない		
臭気	異常を認めない		
色度	1未満 度 (5以下)		
濁度	0.1未満 度 (2以下)		
全有機炭素 (T O C) の量	0.4 mg/l (3以下)		味覚
残留塩素	0.2 mg/l		消毒

㊦ 1 6 青山

試験項目	測定値・基準値	備考	
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物	
大腸菌	陰性 (陰性)		
塩化物イオン	7.2 mg/l (200以下)	味覚	
P H値	7.1 p H (5.8-8.6)	基礎的性状	
味	異常を認めない		
臭気	異常を認めない		
色度	1未満 度 (5以下)		
濁度	0.1未満 度 (2以下)		
全有機炭素 (T O C) の量	0.5 mg/l (3以下)		味覚
残留塩素	0.1 mg/l		消毒

ヨ17 岩崎

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	9.9 mg/l (200以下)	味覚
P H値	6.9 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.3 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

ヤ2 船谷

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	8.4 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.3 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.4 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.1 mg/l	消毒

ヤ6 能座

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	7.6 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.1 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.5 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

ヤ10 上野

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	8.1 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.0 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.4 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.3 mg/l	消毒

ヨ18 大江

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	9.9 mg/l (200以下)	味覚
P H値	6.9 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.3 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.15 mg/l	消毒

ヤ3 広谷

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	9.3 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.0 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.3未満 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

ヤ7 正町

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	7.5 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.1 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.4 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.15 mg/l	消毒

ヤ11 養父市場

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	8.1 mg/l (200以下)	味覚
P H値	6.9 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.4 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

ヨ19 奥大江

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	10 mg/l (200以下)	味覚
P H値	6.8 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.3 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.1 mg/l	消毒

ヤ4 井ノ坪

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	7.7 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.0 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.5 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.1 mg/l	消毒

ヤ8 三谷

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	6.8 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.0 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.6 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.1 mg/l	消毒

ヤ12 堀畑

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	10 mg/l (200以下)	味覚
P H値	6.5 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.5 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.25 mg/l	消毒

ヤ1 新津

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	8.3 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.4 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.4 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.1 mg/l	消毒

ヤ5 野谷

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	7.5 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.0 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.4 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.15 mg/l	消毒

ヤ9 畑

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	8.7 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.0 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.4 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.1 mg/l	消毒

ヤ13 大敷

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	8.4 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.1 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.5 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

セ5 出合

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.7 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.3 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.6 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

セ9 別宮

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	5.8 mg/l (200以下)	味覚
P H値	6.9 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.3未満 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.3 mg/l	消毒

セ13 ハチ高原

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.8 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.1 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.3未満 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.3 mg/l	消毒

セ17 安井

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.7 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.3 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.6 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.45 mg/l	消毒

セ6 葛畑

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.7 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.4 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.7 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

セ10 大久保

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	5.6 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.1 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.3未満 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.25 mg/l	消毒

セ14 吉井

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	8.0 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.4 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.5 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

指標菌検査結果

宿南水源地	大腸菌最確数	0 MPN/100m l
	嫌気性芽胞菌	陰性
別宮水源地	大腸菌最確数	0 MPN/100m l
	嫌気性芽胞菌	陰性

セ7 草出

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.8 mg/l (200以下)	味覚
P H値	8.1 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.6 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.15 mg/l	消毒

セ11 福定

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	5.6 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.0 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.3未満 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

セ15 鷓鴣

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.7 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.4 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.6 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.45 mg/l	消毒

セ8 轟

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	4.3 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.2 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.3未満 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.25 mg/l	消毒

セ12 奈良尾

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	5.6 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.0 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.3未満 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.2 mg/l	消毒

セ16 川原場

試験項目	測定値・基準値	備考
一般細菌	0 個/m l (100以下)	病原生物
大腸菌	陰性 (陰性)	
塩化物イオン	3.6 mg/l (200以下)	味覚
P H値	7.3 p H (5.8-8.6)	
味	異常を認めない	基礎的性状
臭気	異常を認めない	
色度	1未満 度 (5以下)	
濁度	0.1未満 度 (2以下)	
全有機炭素 (T O C) の量	0.6 mg/l (3以下)	
残留塩素	0.1 mg/l	消毒