馬瀬

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.3	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	16	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.7	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.7	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	63	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

八木

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.002	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.1	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	14	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.1	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.3	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	150	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

今井

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.003	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.1	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	29	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	2.4	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	170	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

伊佐

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.25	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	37	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.8	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.8	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	36	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

三谷

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0009	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.4	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	8.4	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.8	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	7	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

新津

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.2	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	17	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	2	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.1 mg/L以下

広谷

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0003	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.2	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	33	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.7	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.0	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	11	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

建屋

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.003	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.1	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	4.4	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.3	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.9	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	1	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.1 mg/L以下

三谷

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.004	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.2	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	13	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.6	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.7	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	5	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.1 mg/L以下

上野

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.25	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	21	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.9	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.9	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	4	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

堀畑

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.3	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	46	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.8	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.4	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	38	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

大藪

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.2	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	12	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.1	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	6	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

宮垣

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/l以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/l以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.2	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	16	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.1	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	検出せず	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

山路

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/l以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/l以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.2	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	22	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	24	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

糸原

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.003	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.1	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	6.4	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.8	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.3	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	8	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

明延

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.3	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	8.9	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.2	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.3	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	4	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

大杉

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.25	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	2.1	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.6	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.8	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	4	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

横行

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.005	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.35	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	3.3	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	2	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.3	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	検出せず	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

三宅

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.1	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	11	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.7	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	6	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

関宮

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.3	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	0.7	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.5	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.8	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	8	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.07	0.1 mg/l以下

出合

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.003	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.1	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	0.5 未満	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.8	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.2	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	40	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

轟

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.3	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	5.6	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.6	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-3	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	検出せず	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

別宮

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/l以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/l以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.3	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	49	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
21	メチル-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.6	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.9	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	76	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

奈良尾

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.3	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	10	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.6	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	60	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

ハチ高原

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下（暫定）
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/l以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/l以下
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下（暫定）
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下（暫定）
16	残留塩素	0.5	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	1.8	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
21	メチル-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/l以下
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量	0.6	3 mg/l以下
23	臭気強度（TON）	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1.9	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	2	1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下