馬瀬

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.25	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	22	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.6	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.9	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	80	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

八木

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0003	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.003	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.2	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	13	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.0	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	36	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

今井

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.003	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.2	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	4.9	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	2.2	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.1	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	44	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.1 mg/L以下

伊佐

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.3	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	27	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.0	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.2	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	22	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

三谷

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0010	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.3	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	9.6	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.9	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.9	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	37	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

新津

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.006	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.15	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	13	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.9	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	4	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.1 mg/L以下

広谷

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0003	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.2	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	30	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.9	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.0	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	2	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

建屋

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.002	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.004	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.1	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	7.3	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.1	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.9	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	検出せず	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.1 mg/L以下

三谷

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.003	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.006	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.1	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	4.1	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	2.9	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.7	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	160	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.09	0.1 mg/L以下

上野

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.2	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	33	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.9	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.1	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	2	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

堀畑

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.2	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	70	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.8	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.3	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	19	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

大藪

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002	0.02 mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/L以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/L以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/L以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/L以下(暫定)
16	残留塩素	0.2	1 mg/L以下
19	遊離炭酸	11	20 mg/L以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.1	3 mg/L以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.7	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	3	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/L以下

宮垣

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下（暫定）
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/l以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/l以下
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下（暫定）
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下（暫定）
16	残留塩素	0.3	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	12	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/l以下
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量	0.8	3 mg/l以下
23	臭気強度（TON）	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1.5	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	2	1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

山路

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0003	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下（暫定）
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/l以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/l以下
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下（暫定）
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下（暫定）
16	残留塩素	0.35	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	15	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/l以下
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量	0.9	3 mg/l以下
23	臭気強度（TON）	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1.8	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	10	1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

糸原

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下（暫定）
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下（暫定）
14	抱水クロラール	0.003	0.02 mg/l以下（暫定）
16	残留塩素	0.35	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	0.9	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量	1.7	3 mg/l以下
23	臭気強度（TON）	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1.5	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	2	1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

明延

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下（暫定）
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下（暫定）
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下（暫定）
16	残留塩素	0.3	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	0.9	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量	1.2	3 mg/l以下
23	臭気強度（TON）	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1.3	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	4	1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

大杉

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下（暫定）
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下（暫定）
14	抱水クロラール	0.003	0.02 mg/l以下（暫定）
16	残留塩素	0.35	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	0.8	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量	1.6	3 mg/l以下
23	臭気強度（TON）	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1.9	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	3	1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

横行

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下（暫定）
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001	0.01 mg/l以下（暫定）
14	抱水クロラール	0.006	0.02 mg/l以下（暫定）
16	残留塩素	0.2	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	0.5 未満	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量	2.1	3 mg/l以下
23	臭気強度（TON）	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1.5	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	180	1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

三宅

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.1	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	1.0	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.7	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.2	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	4	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

関宮

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.3	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	0.9	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.3	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.3	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	検出せず	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.1 mg/l以下

出合

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.004	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.25	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	3.0	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	1.9	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.1	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	4	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

轟

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.35	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	4.6	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.6	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-3.1	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	2	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

別宮

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/l以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/l以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.25	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	29	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
21	メチル-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.6	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.1	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	20	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

奈良尾

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下(暫定)
16	残留塩素	0.35	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	16	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量	0.6	3 mg/l以下
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.3	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	28	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下

ハチ高原

	項目	試験結果	目標値
1	アンチンモン及びその化合物	0.0002 未満	0.02 mg/l以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 未満	0.002 mg/l以下（暫定）
3	ニッケル及びその化合物	0.001 未満	0.02 mg/L以下
5	1.2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.004 mg/l以下
8	トルエン	0.04 未満	0.4 mg/l以下
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.006 未満	0.08 mg/l以下
10	亜塩素酸	0.06 未満	0.6 mg/l以下
12	二酸化塩素	0.06 未満	0.6 mg/l以下
13	ジクロロアセトニトル	0.001 未満	0.01 mg/l以下（暫定）
14	抱水クロラール	0.002 未満	0.02 mg/l以下（暫定）
16	残留塩素	0.6	1 mg/l以下
19	遊離炭酸	0.8	20 mg/l以下
20	1.1.1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.3 mg/l以下
21	メチル-ブチルエーテル	0.002 未満	0.02 mg/l以下
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量	0.5	3 mg/l以下
23	臭気強度（TON）	1 未満	3 mg/l以下
27	腐食性（ランゲリア指数）	-2.2	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	51	1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）
29	1.1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.1 mg/l以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.01 未満	0.1 mg/l以下