

除雪ドーザ（9トン級）の取得資料

1 購入の目的

現在、使用している除雪ドーザは、初期登録が平成6年11月であり、28年以上が経過しており、老朽化により年々修理費が増加していることから更新しようとするものである。

2 取得しようとする物件

除雪ドーザ（9トン級）	1台
附属装置	1式

3 配置場所

関宮スノーステーション（養父市出合193番地）

4 作業場所

関宮区、相地区ほか
（市道万久里吉井線ほか）

5 納入期日

令和6年3月20日（水）

KOMATSU

WA150-8

特定特殊自動車排出ガス 2014 年基準適合車

衝突検知警報
システム搭載機

WHEEL LOADER

WA150



※カタログ写真はオプションを含む場合があります。

エンジン定格出力 ネット
73.1 kW (99.4 PS)

運転質量
8280 kg

バケット容量
1.6 m³

仕様

項目	単位	機種	WA150-8
道路運送車両法に基づく届出型式			コマツ YDP-WA138
エンジン指定型式			コマツ SAA4D95LE-7-A

(注)道路運送車両法に基づいて届出し国土交通省で審査・決裁されたことにより、特定特殊自動車としての基準適合表示ができます。

仕様			
運転質量		kg	8280
機体質量		kg	6435
エンジン名称			コマツ SAA4D95LE-7
形式			直噴式、ターボ・アフタクーラ・クールドEGR
総行程容積(総排気量)		L(cc)	3.26 (3260)
定格出力 グロス ^{※1}		kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	74.2/2200 (101/2200)
定格出力 ネット(JIS D0006-1) ^{※2}		kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	73.1/2200 (99.4/2200)
(ファン最高回転速度時のネット出力)		kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	70.9/2200 (96.4/2200)
バケット容量 ストックパイル用(B.O.C. ^{※3} 付)		m ³	1.6
常用荷重		kg	2560
タイヤサイズ			18.4-24-10PR(L-2)
性能			
走行速度	1速 前進/後進	km/h	0~5.5 (13.6) ^{※4}
	2速 前進/後進	km/h	0~13.6
	3速 前進/後進	km/h	0~23.5
	4速 前進/後進	km/h	0~38.0
最大登坂能力		度	25
アーティキュレート角度		度	38
最小回転半径(最外輪中心)		mm	4695
バケット	最大掘起力	バケットシリンダ	kN(kgf)
			70 (7140)
	上昇時間		秒
			6.0
	下降時間		秒
			3.6
	ダンプ時間		秒
			1.1
寸法			
全長		mm	6305
全幅(バケット幅)		mm	2390
全高		mm	3085
ダンピングクリアランス(45°前傾B.O.C. ^{※3} 先端まで)		mm	2710
ダンピングリーチ(45°前傾B.O.C. ^{※3} 先端まで)		mm	960
伝導装置			
走行駆動方式			HST(無段変速)
トランスファ形式			平歯車常時かみあい式
ブレーキ装置			
足ブレーキ形式			油圧式4輪制動密閉湿式ディスク
駐車ブレーキ形式			HST出力軸制動湿式ディスク
油類の容量			
燃料(JIS軽油、パラフィン系燃料) ^{※5}		L	131
エンジン潤滑油(交換油量)		L	12.5 (11.5)
AdBlue®(補給量)		L	21.1 (14)

※1: エンジン単体(ファンなし)のグロス出力

※2: 冷却ファン最低回転速度時の値

※3: ボルトオンカッティングエッジ

※4: 5.5~13.6km/hの範囲で任意に設定可能

※5: JIS K 2204

単位は国際単位系(SI)による表示。〔 〕内の非SI単位は参考値です。

- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。コマツ教習所にて技能講習等を実施しておりますのでご利用ください。
- AdBlue®はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。コマツグループでは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
- 本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。●本機は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●掲載写真は一部販売率と異なる場合があります。

●お問い合わせ先

KOMATSU

コマツ
〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6
<https://www.komatsu.jp/ja>



コマツカスタマーサポート株式会社
TEL.050-3481-5517
〒108-0072 東京都港区白金1-17-3 NBF プラチナタワー
URL <https://kcsj.komatsu/>



コマツ教習所
<https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/>

オペレータの養成・資格取得(大型特殊・車両系建設機械技能講習等)はご相談ください。



Form No. CJA01203-00

(2211)IP・SIN

開 札 結 果 表

物 品 番 号	物 品 名	納 入 場 所		
養建5(物)第1号	除雪ドーザ9t級購入事業	養父市広谷地内		
開 札 日 時		開 札 場 所		
令和5年4月12日		養父市役所 2階 第2会議室		
午後1時50分				
入 札 者 氏 名	入札金額(円)	再入札金額(円)	落札金額(円)	備 考
コマツカスタマーサポート機兵庫北営業所	13,750,000		13,750,000	落札
(有)赤江サービス工場	辞退			
(株)リープアサノ	辞退			
日本キャタピラー合同会社 北近畿営業所	17,240,000			
北兵庫産業(株)	辞退			
但馬重機(株)	16,400,000			
(有)小倉整備工場	辞退			
北但自動車(株)養父工場	辞退			
(有)オートセンター中尾	辞退			
三石自動車工業(株)	辞退			
南但自動車整備(株)	辞退			
(株)関宮サービス	辞退			