

ホール備品一式

	品名	仕様	数
舞大道具	開帳場	909x1212 天板:スプルス柃目無節 柃材:米柃無節	2
	仮説鳥屋口パネル(揚幕付上下手)	柃 :米柃30×40 表面:シナベニアt4(mm)EP塗装仕上 垂幕:11号帆布(黒)	2
	羽目板(ドロップ)	松羽目	1
	所作台運搬車	4尺x9尺用	4
	所作台	3尺×12尺	21
	化粧框	L=3636	4
	化粧框	L=1802	2
	平台(4尺x6尺)	天板:杉上小節 框、中締、根太:米柃	12
	平台(3尺x6尺)	天板:杉上小節 框、中締、根太:米柃	20
	平台(3尺x3尺)	天板:杉上小節 框、中締、根太:米柃	2
	足箱	515x303x182 杉上小節t15張り	47
	金屏風	六曲半双 自在キヤスター付	1
	指揮者台(2段)	大阪協立 909x1212x303	1
	指揮者用譜面台	ウエンガー製 F-217	1
	演奏者用譜面台		50
	譜面台用運搬車		5
	コントラバス椅子	コトブキFC704BN	6
	バレエ用シート		12
	バレエ用シート運搬車		3
	紗幕(英国紗 黒)	W17,000	1
	紗幕(カツラギ 黒)	16,200x11,000	1
	上敷ゴザ		4
	上敷ゴザ		8
	上敷ゴザ		8
	高座用座布団	750x750 表地:オニシボナリメン	1
	長座布団 545x1818	表地:綿布(赤) 中身:合成綿入	4
	長座布団 545x3636	表地:綿布(赤) 中身:合成綿入	2
	緋毛氈	1720x3636	4
	緋毛氈	1720x7272	2
	高所作業台	油圧マスト式 ピカコーボレイション EWA-89A	1
	移動式姿見	鏡寸法:610x1524 裏面 化粧合板	2
	仮説花道(上・下手)	W1,400xL5,800xH850	2
	平台用蹴込	3636x303	6
	平台用蹴込	1818x303	2
	客席用暗幕(カツラギ 黒)	16,000x1,800	1
	講演台	東洋事務器 EM-15	1
	司会台	東洋事務器 EM-110	1
	ピンスポット用椅子	コクヨ CR-FG5DN3	2
	移動式作業台	アルインコ CSD-240L	2
		音響調整卓	
	1)ミキサー	YAMAHA QL5	1
	2)入出力カード	YAMAHA MY8-ADDA96	1
	3)手元灯	YAMAHA LA1L	2
	4)タブレットPC	Apple 11インチiPad Pro 64GB	1

ホール備品一式

	品名	仕様	数
	5)置台	特型	1
	コントロールモニタースピーカー		一式
	1)スピーカー	YAMAHA HS8I	2
	2)取付金具	特型	2
	周辺機器類		一式
	1)MD/CDプレーヤー	TASCAM MD-CD1BMKIII	2
	CDプレーヤー	TASCAM CD-500B	2
	2)カセットテープレコーダー	TASCAM 202MKVII	2
	3)ラインコンバーター	TASCAM LA-40MKIII	2
	4)メモリー/CDレコーダー	TASCAM SS-CDR250N	2
	5)移動型ケースA		4
	6)移動型ケースA		2
	7)収納ワゴン		1
	入出力パッチ架		一式
	1)パッチパネル	特型	1
	2)マイクアンプ	YAMAHA MLA8	1
	3)端子部	特型	1
	4)収納架	特型	1
	出力制御架		一式
	1)出力モニターパネル	TOA MP-1216	2
	2)ネットワークコントローラー	YAMAHA RTX1210+Option	1
	3)LANスイッチ	YAMAHA SWX2300-16G+Option	2
	4)ワイヤレスLANアクセスポイント	YAMAHA WLX202	1
	5)制御用パソコン	ノート型 Windows版	1
	6)開演ブザー装置	TASCAM SS-R250N+音源ソフト	1
	7)システムリモートパネル	特型	1
	8)無停電電源	SMT 1500RMJ2U	1
	9)メイン電源制御部	特型	1
	10)端子部	特型	1
	11)収納架	特型	1
	パワーアンプ架		一式
	1)シグナルプロセッサー	YAMAHA MRX7-D	1
	2)パワーアンプA	YAMAHA PX10	6
	3)パワーアンプB	YAMAHA XMV8140	1
	4)LANスイッチ	YAMAHA SWX2300-16G+Option	2
	5)出カトランス部	特型	2
	6)入出力パッチパネル	特型	2
	7)スピーカー出力制御部	特型	2
	8)スピーカーパッチパネル	特型	1
	9)電源制御部	特型	2
	10)端子部	特型	2
	11)収納架	特型	2
	舞台袖操作架		一式
	1)ミキサー	YAMAHA MGP16X	1
	2)スライドトレイ	特型	1

ホール備品一式

	品名	仕様	数
	3)LANスイッチ	YAMAHA SWX2300-16G+Option	2
	4)CDプレーヤー	TASCAM CD-6010	1
	5)カセットテープレコーダー	TASCAM 202MKVII	1
	6)ラインコンバーター	TASCAM LA-40MKIII	1
	7)メモリー/CDレコーダー	TASCAM SS-CDR250N	1
	8)手元灯	FURMAN RL-LED	1
	9)ラックマウント・モニター	Fostex RM-3	1
	10)舞台袖システムリモートパネル	特型	1
	11)パッチパネル	特型	1
	12)無停電電源	YUTAKA	1
	13)メイン電源制御部	UPS610SP	1
	14)端子部	特型	1
	15)収納架	特型	1
	ワイヤレスマイク装置		一式
	1)ワイヤレス受信機	SHURE ULXD4D-XX	3
	2)ハンド型マイクロフォン	SHURE ULXD2/B58-JB	6
	3)タイピン型マイクロフォン	ULXD1-JB+MX150B/C-TQG	6
	4)分配器	UA844+SWB-J	1
	5)アンテナブースター	UA834WB	4
	6)アンテナ 取付金具	特型	4
	プロセニアムスピーカー		一式
	1)スピーカー	YAMAHA CZR15	2
	2)取付金具	特型	1
	サイドスピーカー		一式
	1)スピーカーA	YAMAHA CZR15	2
	2)サブウーハー	YAMAHA CXS18XLF	2
	3)取付金具	特型	2
	インフィルスピーカー		一式
	1)スピーカー	YAMAHA CZR10	2
	2)取付金具	特型	2
	ステージフロントスピーカー		一式
	1)スピーカー	YAMAHA VXS5	5
	2)取付金具	特型	5
	移動型スピーカー		一式
	1)スピーカー	YAMAHA CZR12	6
	2)スピーカースタンド	K&M ST21460002B	4
	3)パワードスピーカー	YAMAHA DZR12	2
	ホワイエ系スピーカー		一式
	1)天井埋込型	TOA CM-2330AT+CP-233A	27
	楽屋系スピーカー		一式
	1)天井埋込型	TOA CM-2330AT+CP-233A	16
	2)音量調整器A	TOA AT-063A+プレート	3
	運営系スピーカー		一式
	1)天井埋込型	TOA CM-2330AT+CP-233A	1
	2)音量調整器A	TOA AT-063A+プレート	1

ホール備品一式

	品名	仕様	数
舞台音響設備	親子室スピーカー		一式
	1)天井埋込型	TOA CM-2330AT+CP-233A	2
	2)音量調整器A	TOA AT-063A+プレート	1
	舞台袖モニタースピーカー		一式
	1)スピーカー	YAMAHA VXS5	2
	2)音量調整器	TOA AT-603+プレート	2
	調光室モニタースピーカー		一式
	1)パワードスピーカー	YAMAHA HS5I	2
	2)取付金具	特型	2
	投光室モニタースピーカー	(備品対応)	一式
	1)スピーカー	YAMAHA DBR10	
	2)モニターコントローラー	Radial MIX2:1	
	リハーサル室スピーカー		一式
	1)天井埋込型	YAMAHA VXS5	4
	2)音量調整器	TOA AT-603+プレート	1
	コネクター盤類		一式
	1)舞台下手袖コネクター盤	特型	1
	2)舞台上手袖コネクター盤	特型	1
	3)舞台下手奥コネクター盤	特型	1
	4)舞台上手奥コネクター盤	特型	1
	5)客席コネクター盤	特型	1
	6)ホワイエコネクタープレート	特型	1
	7)舞台床マイクコネクターボックス	特型	4
	8)舞台床スピーカーコネクターボックス	特型	4
	9)マイクコネクタープレートA	特型	4
	10)ラインコネクタープレート	特型	4
	11)ACコンセントプレート	特型	4
	吊りマイク装置		一式
	1)吊マイク装置	特型	1
	2)取付金具	特型	1
	エアモニターマイク装置		一式
	1)コンデンサー型	AKGC391B	2
	2)取付金具	特型防振型	2
	インターカム装置		一式
	1)メインステーション	Clear-ComMS-702	1
	2)スピーカーステーションA	Clear-ComKB-702GM+V-BOX(2ch,6P)	3
	3)スピーカーステーションB	Clear-ComKB-702GM+BOX(2ch,6P)	1
	4)スピーカーステーションC	Clear-ComKB-702GM+BOX(2ch,6P)	1
	5)ベルトバック	Clear-ComRS-702	6
	6)ヘッドセット	Clear-ComCC-100	12
	7)インターカムコネクタープレート	特型2連 6P×1,3P×2	8
	8)接続ケーブル	CANARE 2C05E3-6B12S-SC	12
9)ヘッドセット延長ケーブル	MOGAMI IHE-03	4	
マイクフォン		一式	
1)ダイナミック型A	SHURE SM58SE	4	

ホール備品一式

	品名	仕様	数
	2)ダイナミック型B	SHURE SM58-LCE	10
	3)ダイナミック型C	SHURE SM57-LCE	4
	4)ダイナミック型D	SENNHEISER MD421 II	4
	5)コンデンサー型A	DPA 2011A	2
	6)コンデンサー型B	AKG C451B	4
	7)コンデンサー型C	AKG PCC-160	0
	8)コンデンサー型D	SENNHEISER MD431 II	3
		SHURE PGA52-XLR	1
	9)同上用プリアンプ	SHURE MX400DP	4
	10)ダイレクトボックス	COUNTRYMANTYPE85	4
	マイクスタンド		一式
	1)床上山型	K&M ST201/2B	10
	2)ブーム型A	K&M ST210/2B	10
	3)ブーム型B	K&M ST259B	6
	4)卓上山型	TOMOCA DS-20K	6
	5)スタンドポール	TOMOCA AD-38	6
	6)フレキシブルアーム	TOMOCA F-33CN	6
	ケーブル類(備品対応)		一式
	1)16chマルチボックス	CANARE16J12F12(F77)	4
	2)16chマルチケーブルA	CANARE16C05-E3	2
	3)16chマルチケーブルB	CANARE16C10-E3	2
	4)マイクパッチケーブルA	CANAREEC005	10
	5)マイクパッチケーブルB	CANAREEC01	20
	6)マイクケーブルA	CANAREEC015	20
	7)マイクケーブルB	CANAREEC05	10
	8)マイクケーブルC	CANAREEC10	14
	9)スピーカーパッチケーブルA	CANARESC005	8
	10)スピーカーパッチケーブルB	CANARESC01	6
	11)スピーカーケーブルA	CANARESC05-NL	10
	12)スピーカーケーブルB	CANARESC10-NL	6
	13)LANケーブルA	digicomEC005CAT6STP	5
	14)LANケーブルB	digicomEC010CAT6STP	6
	15)同軸ケーブル	CANARED5C05A-S	4
	小物類		一式
	1)フェーダーボックス	TOMOCATCC-100	2
	2)トランスボックス	TOMOCATFB-106-21	2
	3)変換ネジアダプター	TOMOCA1/2(BTS)-XXX	6
	4)中継アダプター	NEUTRIKNL4MMX	6
	5)ヘッドフォン	SONYMDR-CD900ST	2
	6)マイク保管庫	TOYO LIVINGED-80CATP(B)	1
	7)椅子	ITOKIKKC-935GB	1
	8)保守工具	HOZANS-1	1
	9)既設ミキサーフライトケース	特型	1
	映像操作機器		一式
	1)手元灯	FURMAN RL-LED	1

ホール備品一式

	品名	仕様	数
	2)BDプレーヤー	TASCAM BD-MP1	1
	3)マルチシグナル対応型 シームレススイッチャー	IMAGENICS SL-41C	1
	4)接続パネル	特型	1
	5)電源ユニット	LOG AUDIO LD2000	1
	6)移動型ケース	特型	1
	ビデオプロジェクター		一式
	1)レーザー光源プロジェクター	EPSON EB-L1505UH	1
	2)交換用レンズ	EPSON ELPLM10	1
	3)HDMI信号同軸延長器・受信機	IMAGENICS CRO-H26R	1
	4)置台	特型	1
	5)モニターディスプレイ	ADTECHNO LCD1331	1
	ローアホリゾンライト		
	照明器具	ハロゲン130W 12灯 4色配線 L=1.8m	8
	フロアーコンセント		
		C型20A 3口用 3回路 (舞台袖 前)	2
		C型20A 2口用 2回路 (舞台袖 中)	2
		C型20A 2口用 2回路 (舞台袖 後)	2
		C型20A 2口用 2回路 (舞台奥)	1
		C型20A 1口用 直1回路 (舞台袖) 制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMXOUT)	2
		C型20A 4口用 4回路 (LH用)	2
	プロセニアムサスペンションライト		
	フライダクト	C型20Aコンセント 18個付 6回路 L=12.6m C型20Aコンセント 8個付 直2回路 制御信号コネクタ 1個付 制1系統	1列
	ケーブルリール	5.5sq-9C x16m用(ケーブル24m付)	2
		制御信号1ch x16m用(ケーブル34m付)	1
	ジョイントボックス	60A 4回路用	2
		制御信号線用	1
	第1ボーダーライト		
	コンセントボックス	C型20Aコンセント 2口用 直2回路 制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMXOUT)	1
		C型20A 4口用 直2回路	4
	照明器具	LEDフラッドライト 70W 電球色	8
		LEDフラッドライト 130W 3色カラータイプ	4
	取付用機材	ハンガー	8
	延長ケーブル	C型20Aプラグ~C型20Aコネクタ L=1.0m	4
		制御信号(DMX)ケーブル L=3.0m	12
	ボーダーケーブル	5.5sq-5C x26m	1
		制御信号1ch x26m	1
	ジョイントボックス	60A 4回路用	1
		制御信号線用	1
	第1サスペンションライト		
	フライダクト	C型20Aコンセント 30個付 10回路 L=14.4m C型20Aコンセント 12個付 直3回路 制御信号コネクタ 2個付 制2系統	1列
	ボーダーケーブル	5.5sq-11C x26m	2
		5.5sq-7C x26m	1
		制御信号1ch x26m	2
	ジョイントボックス	60A 4回路用	3

	品名	仕様	数
舞台照明		制御信号線用	2
	第2サスペンションライト /第2ボーダーライト		
	フライダクト	C型20Aコンセント 30個付 10回路 L=14.4m C型20Aコンセント 12個付 直3回路 C型20Aコンセント 18個付 直2回路(ボーダー用) 制御信号コネクタ 1個付 制1系統(ボーダー用)(DMXOUT) 制御信号コネクタ 2個付 制2系統(DMXOUT)	1列
	ボーダーライト用照明器具	LEDバーライト	9
		LEDフラッドライト 130W 3色カラータイプ	4
	取付用機材	ハンガー	9
	延長ケーブル	制御信号(DMX)ケーブル L=3.0m	13
	ボーダーケーブル	5.5sq-11C x26m	3
		制御信号1ch x26m	3
	ジョイントボックス	60A 4回路用	3
		制御信号線用	3
	第3サスペンションライト		
	フライダクト	C型20Aコンセント 30個付 10回路 L=14.4m C型20Aコンセント 12個付 直3回路 制御信号コネクタ 2個付 制2系統(DMXOUT)	1列
	ボーダーケーブル	5.5sq-11C x26m	2
		5.5sq-7C x26m	1
		制御信号1ch x26m	2
	ジョイントボックス	60A 4回路用	3
		制御信号線用	2
	サスペンションライト用スポットライト	ハロゲン1kW 平凸レンズスポットライト	26
		ハロゲン1kW フレネルレンズスポットライト	30
		ハロゲン750W カッタースポットライト	4
	取付用機材	ハンガー	60
	天井反射板ライト		
	照明器具	LEDダウンライト70W	48
	ケーブルリール	5.5sq-5C x16m用(ケーブル24m付)	1
		制御信号1ch x16m用(ケーブル34m付)	1
	信号分岐ボックス	DMX信号8分岐	1
	ジョイントボックス	60A 4回路用	4
		制御信号線用	4
	アッパーホリゾンライト		
	コンセントボックス	C型20Aコンセント 4口用 4回路	2
		制御信号コネクタ 1個付 制1系統(DMXOUT)	1
	照明器具	ハロゲン130Wx12灯 4色配線 L=1.8m	8
	ボーダーケーブル	5.5sq-9C x26m	2
		制御信号1ch x26m	1
	ジョイントボックス	60A 4回路用	2
		制御信号線用	1
	フロントサイドライト(上手)		
	コンセントボックス	C型20Aコンセント 2口用 直1回路 制御信号コネクタ 1個付 制1系統(DMXOUT)	1
		C型20Aコンセント 2口用 1回路	8
	照明器具	ハロゲン1kW 平凸レンズスポットライト	8
取付用機材	ハンガー	8	

ホール備品一式

	品名	仕様	数
	フロントサイドライト(下手)		
	コンセントボックス	C型20Aコンセント 2口用 直1回路 制御信号コネクタ 1個付 制1系統(DMXOUT)	1
		C型20Aコンセント 2口用 1回路	8
	照明器具	ハロゲン1kW 平凸レンズスポットライト	8
	取付用機材	ハンガー	8
	シーリングライト		
	フライダクト	C型20Aコンセント 36個付 12回路 L=16.0m C型20Aコンセント 8個付 直2回路 制御信号コネクタ 2個付 制2系統(DMXOUT)	1列
	照明器具	ハロゲン1.5kW 平凸レンズスポットライト	24
	取付用機材	ハンガー	12
		クランプハンガー	12
	センタースポットライト	クセノンピンスポット 1kw	1
	コンセントボックス	C型30Aコンセント 1口用 直1回路	2
	アクセサリ	丸台スタンド	8
		延長ケーブル(電源・制御)	
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L=10.0m	5
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L=5.0m	10
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L=3.0m	20
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ L=1.0m	20
		制御信号(DMX)ケーブル L=10.0m	5
		制御信号(DMX)ケーブル L=5.0m	10
		制御信号(DMX)ケーブル L=3.0m	15
		制御信号(DMX)ケーブル L=1.0m	16
		変換・分岐ケーブル(電源)	
		C型20Aプラグ～平行15Aコネクタ L=1.0m	10
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ×2 L=1.1m	10
		C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ×3 L=1.1m	5
		操作棒	1